

ACTP – Automatisk, kontinuerlig tubutdragning

ACTP är ett automatiskt tubutdragningssystem som består av en mycket snabb pump och en tubutdragare. Systemet är konstruerat för kontinuerlig utdragning av tuber ur pannor, kondensorer och värmeväxlare.

Automatiseringen ger betydande tidsbesparingar jämfört med konventionella system. Tuber med en ytterdiameter från 16 mm (5/8") till 63 mm (2,5") kan dras ut kontinuerligt. Tubutdragare för mycket krävande drift finns med en dragkraft på 17, 36 respektive 45 ton.

ACTP är i grundutförandet ett helt hydrauliskt system – det garanterar säkerheten och eliminerar behovet av elektriska ledningar mellan pumpen och tubutdragaren. ACTP finns även med valfri elektrisk eller tryckluftsdreven drift för användning i potentiellt explosiva miljöer.



Fördelar med ACTP

- Tuberna dras ut utan att tubplattan skadas.
- Hydraulcylindern säkerställer jämn och stabil drift.
- Automatisk omkoppling från lågtryck till högtryck beroende på hydraulcylinderns behov.
- Hög effekt ger en kort utdragningscykel.
- Olika tubutdragare kan användas med samma pump.
- Kompakt konstruktion, kort installationstid och enkel användning.

Modellsammanställning


Tubutdragare	Dragkraft	Slaglängd [mm]	Slaglängd [tum]	Draghastighet [m/min]	Draghastighet [tum/min]	Tubytterdiam. min. [mm]	Tubytterdiam. max. [mm]	Tubytterdiam. min. [tum]	Tubytterdiam. max. [tum]	Vikt
ACTP-17	17 ton	150	6"	7	275	12,7	25,4	1/2"	1"	28 kg
ACTP-36	36 ton	150	6"	3,5	137	15,9	38,0	5/8"	1-1/2"	66 kg
ACTP-45	45 ton	100	4"	1,5	60	38,0	63,0	1-1/2"	2-1/2"	110 kg

Val av pump

ACTP finns med valfri elektrisk eller tryckluftsdreven drift för användning i potentiellt explosiva miljöer.

Lättanvända anslutningar

Pumparna för ACTP är utrustade med lättåtkomliga och praktiskt placerade mätinstrument och anslutningar. Alla delar är tillverkade med stor omsorg om detaljerna.



ACP – Automatisk, kontinuerlig tubutdragning – Förbrukningsdelar för ACPG-4 (4 ton)

Tubytterdiam. [tum]	Tubytterdiam. [mm]	BWG	Dragdorn	Dragdel: backar	Dragdel: O-ring	Dragdel: fjäder	Hålldel: backar	Hålldel: O-ring	Hålldel: fjäder
5/8"	15,88	13-16	K-6011	K-3031	O-34-3	K-0302	K-3031	O-34-3	K-0302
5/8"	15,88	18-24	K-6012	K-3031	O-34-3	K-0302	K-3031	O-34-3	K-0302
3/4"	19,05	10-12	K-6020	K-3041	O-34-3	K-0302	K-3041	O-34-3	K-0302
3/4"	19,05	13-16	K-6021	K-3041	O-34-3	K-0302	K-3041	O-34-3	K-0302
3/4"	19,05	18-24	K-6022	K-3041	O-34-3	K-0302	K-3041	O-34-3	K-0302
7/8"	22,23	10-12	K-6030	K-3046	O-34-3	K-0302	K-3046	O-34-3	K-0302
7/8"	22,23	13-16	K-6031	K-3046	O-34-3	K-0302	K-3046	O-34-3	K-0302
7/8"	22,23	18-24	K-6032	K-3046	O-34-3	K-0302	K-3046	O-34-3	K-0302
1"	25,4	10-12	K-6040	K-3051	O-34-3	K-0302	K-3051	O-34-3	K-0302
1"	25,4	13-16	K-6041	K-3051	O-34-3	K-0302	K-3051	O-34-3	K-0302
1"	25,4	18-24	K-6042	K-3051	O-34-3	K-0302	K-3051	O-34-3	K-0302

Förbrukningsdelar för ACPG-17 (17 ton)

Tubytterdiam. [tum]	Tubytterdiam. [mm]	BWG	Dragdorn	Dragdel: backar	Dragdel: O-ring	Dragdel: fjäder	Hålldel: backar	Hålldel: O-ring	Hålldel: fjäder
5/8"	15,88	13-16	K-6011	K-3032	O-44-3	K-0302	K-3031	O-34-3	K-0303
5/8"	15,88	18-24	K-6012	K-3032	O-44-3	K-0302	K-3031	O-34-3	K-0303
3/4"	19,05	10-12	K-6020	K-3042	O-44-3	K-0302	K-3041	O-34-3	K-0303
3/4"	19,05	13-16	K-6021	K-3042	O-44-3	K-0302	K-3041	O-34-3	K-0303
3/4"	19,05	18-24	K-6022	K-3042	O-44-3	K-0302	K-3041	O-34-3	K-0303
7/8"	22,23	10-12	K-6030	K-3047	O-44-3	K-0302	K-3046	O-34-3	K-0303
7/8"	22,23	13-16	K-6031	K-3047	O-44-3	K-0302	K-3046	O-34-3	K-0303
7/8"	22,23	18-24	K-6032	K-3047	O-44-3	K-0302	K-3046	O-34-3	K-0303
1"	25,4	10-12	K-6040	K-3052	O-44-3	K-0302	K-3051	O-34-3	K-0303
1"	25,4	13-16	K-6041	K-3052	O-44-3	K-0302	K-3051	O-34-3	K-0303
1"	25,4	18-24	K-6042	K-3052	O-44-3	K-0302	K-3051	O-34-3	K-0303

Förbrukningsdelar för ACPG-36 (36 ton)

Tubtytterdiam. [tum]	Tubtytterdiam. [mm]	BWG	Dragdorn	Dragdel: backar	Dragdel: O-ring	Dragdel: fjäder	Hållidel: backar	Hållidel: O-ring	Hållidel: fjäder
5/8"	15,88	13-16	K-6011	K-3030	O-47-4	K-0303	K-3032	O-44-3	K-0303
5/8"	15,88	18-24	K-6012	K-3030	O-47-4	K-0303	K-3032	O-44-3	K-0303
3/4"	19,05	10-12	K-6020	K-3040	O-47-4	K-0303	K-3042	O-44-3	K-0303
3/4"	19,05	13-16	K-6021	K-3040	O-47-4	K-0303	K-3042	O-44-3	K-0303
3/4"	19,05	18-24	K-6022	K-3040	O-47-4	K-0303	K-3042	O-44-3	K-0303
7/8"	22,23	10-12	K-6030	K-3045	O-47-4	K-0303	K-3047	O-44-3	K-0303
7/8"	22,23	13-16	K-6031	K-3045	O-47-4	K-0303	K-3047	O-44-3	K-0303
7/8"	22,23	18-24	K-6032	K-3045	O-47-4	K-0303	K-3047	O-44-3	K-0303
1"	25,4	10-12	K-6040	K-3050	O-47-4	K-0303	K-3052	O-44-3	K-0303
1"	25,4	13-16	K-6041	K-3050	O-47-4	K-0303	K-3052	O-44-3	K-0303
1"	25,4	18-24	K-6042	K-3050	O-47-4	K-0303	K-3052	O-44-3	K-0303
1-1/4"	31,75	10-12	K-6060	K-3070	O-47-4	K-0303	K-3072	O-44-3	K-0303
1-1/4"	31,75	13-16	K-6061	K-3070	O-47-4	K-0303	K-3072	O-44-3	K-0303
1-1/4"	31,75	18-24	K-6062	K-3070	O-47-4	K-0303	K-3072	O-44-3	K-0303
1-1/2"	38,10	10-12	K-6070	K-3090	O-47-4	K-0303	K-3092	O-44-3	K-0303
1-1/2"	38,10	13-16	K-6071	K-3090	O-47-4	K-0303	K-3092	O-44-3	K-0303
1-1/2"	38,10	18-24	K-6072	K-3090	O-47-4	K-0303	K-3092	O-44-3	K-0303

Förbrukningsdelar för ACPG-45 (45 ton)

Tubtytterdiam. [tum]	Tubtytterdiam. [mm]	BWG	Dragdorn	Dragdel: backar	Dragdel: O-ring	Dragdel: fjäder	Hållidel: backar	Hållidel: O-ring	Hållidel: fjäder
1-1/2"	38,10	10-12	K-6070	K-3210	O-85-5	K-2321	K-3211	O-75-5	K-2321
1-1/2"	38,10	13-16	K-6071	K-3210	O-85-5	K-2321	K-3211	O-75-5	K-2321
1-1/2"	38,10	18-24	K-6072	K-3210	O-85-5	K-2321	K-3211	O-75-5	K-2321
1-3/4"	44,45	10-12	K-6080	K-3215	O-85-5	K-2321	K-3216	O-75-5	K-2321
1-3/4"	44,45	13-16	K-6081	K-3215	O-85-5	K-2321	K-3216	O-75-5	K-2321
1-3/4"	44,45	18-24	K-6082	K-3215	O-85-5	K-2321	K-3216	O-75-5	K-2321
2"	50,8	7-8	K-6090	K-3220	O-85-5	K-2321	K-3221	O-75-5	K-2321
2"	50,8	10-12	K-6091	K-3220	O-85-5	K-2321	K-3221	O-75-5	K-2321
2"	50,8	13-16	K-6092	K-3220	O-85-5	K-2321	K-3221	O-75-5	K-2321
2-1/4"	57,1	10-12	K-7000	K-3230	O-85-5	K-2321	K-3231	O-75-5	K-2321
2-1/4"	57,1	13-16	K-7001	K-3230	O-85-5	K-2321	K-3231	O-75-5	K-2321
2-1/4"	57,1	18-24	K-7002	K-3230	O-85-5	K-2321	K-3231	O-75-5	K-2321
2-1/2	63,5	10-12	K-7010	K-3240	O-85-5	K-2321	K-3241	O-75-5	K-2321
2-1/2	63,5	13-16	K-7011	K-3240	O-85-5	K-2321	K-3241	O-75-5	K-2321
2-1/2	63,5	18-24	K-7012	K-3240	O-85-5	K-2321	K-3241	O-75-5	K-2321